



## Autocostr. manico canna da spinning

Roberto Garufi

Ciao amici

allora oggi vi mostro come stò per realizzare i nuovi manici in sughero per le mie prossime cannuzze,spendendo 1/4 di quello che costano quelli già pronti.

### OCCORRENTI

N°1 SUGHERO DA BOLLENTINO

TRAPANO CON FORATRICE A TAZZA

COLLA VINILICA

MORSA CON GUIDE PER ASSEMBLAGGIO

Procedo col forare il sughero con il trapano

vedi foto1

ricavando dei tappi

vedi foto2

Ricavati una quindicina di tappi,passo ad assemblarli nella morsa incollando la superficie del lato piano del tappo

vedi foto3

Finita la fase di assemblaggio ,morsiamo il tutto ed aspettiamo che la colla si asciughi.

Dopo circa 10 ore la colla è totalmente asciutta,leviamo dalla morsa il nostro cilindro che sarà pronto per essere levigato da prima con carta a grana 120 per poi dare una finitura con la 200.

Questo è quello che è venuto fuori(vedi foto4-5) pronto per essere assemblato sul blank della nostra cannuzza.

Ciao da roberto

[Questo articolo consta di 150 parole e 5 foto](#)

[Rispetta l'ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario](#)



## Autocostr. manico canna da spinning

Roberto Garufi





## Autocostr. manico canna da spinning

Roberto Garufi





## Autocostr. manico canna da spinning

Roberto Garuffi

