



## Prolunga del paletto

*Emanuele Lisi da Catania (parte 2)*

Cari amici di pescare in sicilia vi siete ritrovati mai in una spiaggia profonda alle prese con un frangente gigantesco?

L'appello naturalmente è rivolto a chi pesca nelle spiagge del messinese.

Questa volta, vi voglio proporre, una modifica da apportare al comune paletto reggicanna.

Per costruire la prolunga dobbiamo acquistare il seguente materiale: n°1 profilato a L in alluminio di 3 mm o meglio ancora da 4mm per una lunghezza di 1,50m, n°2 bulloni completi di rondelle e dadi con relative teste a farfalla per una lunghezza di 5cm circa.

Prendere il profilato e con molta attenzione svirgolate una delle due estremità a V, (parte da conficcare nella sabbia) e nell'altra estremità lasciare uno spazio vuoto di 10cm circa ed eseguire 4 fori da 8mm nella parte centrale del profilato distanti l'uno dall'altro 20cm (per avere la possibilità di fissare il paletto ad altezze diverse), per quanto riguarda il reggicanna eseguire n°2 fori distanti anch'essi 20cm e lasciare 10 cm di distanza dalla parte estrema (parte da conficcare nella sabbia) dopodiché sovrapporre il paletto alla prolunga (secondo la distanza voluta) e fissare il tutto con perni, rondelle e dadi.

[Questo articolo consta di 191 parole e 5 foto](#)

[Rispetta l'ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario](#)



## Prolunga del paletto

*Emanuele Lisi da Catania (parte 2)*





## Prolunga del paletto

Emanuele Lisi da Catania (parte 2)





## Prolunga del paletto

*Emanuele Lisi da Catania (parte 2)*

