



La vasca per il vivo

Emanuele Lisi da Catania

La vasca per il vivo è uno degli accessori fondamentali per praticare la traina con l'esca viva

Una vasca per essere idonea deve avere alcuni requisiti :

- Deve contenere non meno di 30-40lt d'acqua per dare possibilità ai pesci esca (ad es. le aguglie) di potersi muovere liberamente, ed ospitare un certo numero di pesci esca così da potersi garantire un'intera battuta di traina
- Deve avere una forma non troppo quadrata(possibilmente gli angoli un po' rotondeggianti), le aguglie per esempio tendono ad assumere la forma degli angoli
- Deve avere un ricircolo continuo d'acqua mediante l'utilizzo di due pompe di sentina della stessa portata . Le pompe devono essere posizionate, una fuori bordo che ha lo scopo di arricchire la vasca d'acqua fresca e ossigenata e va legata con una sagola sottile e appesantita da un piombo di circa 200-300g vedi foto (3-5) per evitare durante l'azione di pesca di disinnescarsi, e l'altra pompa va posizionata all'interno della vasca all'altezza da noi stabilita , così la seconda pompa funge da troppo pieno e serve a mantenere costante il livello d'acqua nella vasca vedi foto (2), entrambe le pompe devono avere una griglia di protezione per evitare che i pesci esca (tipo aguglie) rimangano danneggiati dalla girante e per evitare alla pompa messa fuori bordo di aspirare spazzatura e immetterla nella vasca
- Deve avere un coperchio per evitare la fuoriuscita dei pesci esca durante l'azione di pesca
- Le due pompe di sentina aspirazione e mandata fuori bordo devono essere fornite di relativo tubo

Queste sono regole di massima per avere una vasca per il vivo a bordo di un natante che possono variare ed essere modificate in base all'imbarcazione che si utilizza ed allo spazio disponibile a bordo .

- foto 1 vasca per il vivo con coperchio da notare i fori per i tubi di riempimento e scarico della vasca
- foto 2 vasca con esche vive e pompa del troppo pieno
- foto 3 pompa fuori bordo per il riempimento della vasca
- foto 4 coperchio per la vasca a doppia apertura
- foto 5 pompa fuori bordo appesantita da un piombo

[Questo articolo consta di 355 parole e 5 foto](#)

[Rispetta l'ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario](#)

La vasca per il vivo

Emanuele Lisi da Catania



La vasca per il vivo

Emanuele Lisi da Catania





La vasca per il vivo

Emanuele Lisi da Catania

